



water
klaar



Handleiding

Water bergen in een regenschutting

✓
water
klaar

Water bergen in een regenschutting

Plaats de regenwaterautomaat op de juiste hoogte.

2

Verwijder eventueel de bestaande schutting.

1



5

Sluit de overloop en afsluitkraan terug aan op de regenpijp.

4

Plaats de regenschutting volgens de voorschriften

3

Zorg voor een stevige constructie waaraan de regenschutting bevestigd kan worden.

Wat is een regenschutting?

Een regenschutting kan dienstdoen als gewone schutting en tevens regenwater opslaan. Een voorbeeld hiervan is de Rainwinner. Een element is 90 cm lang, 22 cm breed en 60 cm hoog. Er kan 110 liter water in opgeslagen worden. 1 stapel van 3 elementen is 180 cm hoog en heeft een inhoud van 330 liter. De consumentenprijs bedraagt € 479,- inclusief BTW. Voor meer informatie kijk op: www.rainwinner.nl

Aandachtspunten:

- De constructie waaraan de regenschutting bevestigd wordt, dient stevig te zijn vanwege het zware gewicht van de gevulde elementen.
- Draai de afsluiter in de vorstperiode open zodat het systeem leeg kan stromen en niet voor problemen kan zorgen.



Wat heb je nodig:

- Element Rainwinner
- Bladvang
- Overloop-/vulautomaat
- PVC pijp

Gereedschappen:



Waterpas



Rolmaat



Potlood



Zaag



Lijm



water
klaar



Ga naar www.waterklaar.nl